



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

**Прокуратура
Спировского района**

пл. Советская, д. 7, п. Спирово,
Тверская область, 171170

18.09.2024 22-2024

№ _____

Заведующей муниципального
дошкольного образовательного
учреждения Детский сад «Сказка»
пгт Спирово

Красновой Л.В.

ул. Речная, д.8, пгт. Спирово,
Спировский муниципальный округ,
Тверская область, 171170

N

Волынец

19.09.24

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства

Прокуратурой Спировского района проведена проверка исполнения муниципальным дошкольным образовательным учреждением Детский сад «Сказка» пгт Спирово (далее – МДОУ Детский сад «Сказка» пгт Спирово) требований законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой установлены нарушения требований вышеуказанного законодательства, заключающиеся в следующем.

Согласно ч. 1, 3 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ) государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Организации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья.

В силу указанной нормы федерального закона дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья (ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы,

в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

В соответствии с п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя: организацию питания обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на следующих принципах: законодательное обеспечение прав ребенка; ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В силу ст. 4 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» одним из основных условий реализации, предусмотренных Конституцией РФ прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» должностные лица организаций

несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарные правила СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В соответствии с п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

В силу п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

Согласно п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 все помещения, предназначенные для организации общественного питания, должны подвергаться уборке. В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столы для посетителей должны подвергаться уборке после каждого использования.

В соответствии с п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений.

Согласно п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых и грызунов, а также не должны содержаться синантропные птицы и животные. В предприятиях общественного питания запрещается проживание физических лиц, в производственных помещениях не допускается хранение личных вещей и комнатных растений.

В силу п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Для предприятий общественного питания, имеющих менее 25 посадочных мест, допускается хранение в одном холодильнике пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции при условии их нахождения в закрытых контейнерах и гастроемкостях.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться раздельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей.

Столовая и кухонная посуда и инвентарь одноразового использования должны применяться в соответствии с маркировкой по их применению. Повторное использование одноразовой посуды и инвентаря запрещается.

В соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Согласно п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, приведен в приложении N 6 к настоящим Правилам.

В соответствии с п. 8.6.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 допускается для питания детей использовать пищевую продукцию, приобретенную в магазинах, на рынках, при условии обязательного наличия сведений об оценке (подтверждении) соответствия, маркировки и документов, подтверждающих факт и место ее приобретения, которые должны сохраняться в течение 7 дней после полного расходования пищевой продукции.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

В соответствии с п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах.

В силу п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Хранение стерильных бутылочек, сосок и пустышек должно быть организовано в специальной промаркированной посуде с крышкой.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.

При замене оборудования в помещениях для приготовления холодных закусок необходимо обеспечить установку столов с охлаждаемой поверхностью.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливают на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В силу п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется Организацией с помощью термометров.

Согласно п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

В соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

В силу п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

В соответствии с п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

В силу В силу п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.

Согласно п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.

В соответствии с п. 3.4.13 холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Спировского района 20.08.2024 в МДОУ Детский сад «Сказка» пгт Спирово, расположенном по адресу: Тверская область, Спировский муниципальный округ, пгт. Спирово, ул. Речная, д.8 установлены следующие нарушения требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологического законодательства:

✓ 1. На пищеблоке в горячем цехе находится разделочный инвентарь без маркировки по назначению (1 разделочная доска и 2 ножа), что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

✓ 2. На пищеблоке разделочная доска и нож с маркировкой для готовой продукции «зелень» хранится на столе с маркировкой «для сырых продуктов», мясорубка для вареного мяса и емкость для хранения хлеба хранятся на столе для обработки сырых продуктов, салат готовят на столе для сырых продуктов, то есть, размещение оборудования не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

③ 3. На пищеблоке в месте приготовления холодных блюд (салат) отсутствует бактерицидная лампа, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

✓ 4. В морозильной камере пищеблока хранятся продукты домашнего (не промышленного) производства, без маркировки: трехлитровая банка с квашеной капустой, трехлитровая банка с огурцами, аджика, что не соответствует пп.пп. 1, 11 приложения №6 п. 8.1.9 и п. 8.6.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

✓ 5. В морозильной камере пищеблока хранится замороженная рыба без маркировки, что не соответствует пп.пп. 1 приложения №6 п. 8.1.9 и п. 8.6.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

✓ 6. В морозильной камере пищеблока хранится вскрытый пакет с пастеризованным молоком с истекшим сроком годности, что не соответствует пп.пп. 1 приложения №6 п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

✓ 7. На пищеблоке в зоне для сырой продукции хранится ведро с маркировкой «музыкальный зал», таким образом, для уборки производственных помещений не

выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте, что не соответствует п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

✓ 8. На пищеблоке в зоне для сырой продукции хранится швабра с грязной ветошью, значит, инвентарь не промывается с использованием моющих средств, не ополаскивается проточной водой и не просушивается, что не соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

✓ 9. В производственном цехе кухонная посуда (2 ведра и 2 емкости) и оборудование (2 раковины и 2 ванны) без маркировки по назначению, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

✓ 10. В производственном помещении пищеблока выделен стол, на котором хранятся, личные вещи (посуда и продукты питания), что не соответствует п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

✓ 11. Складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано неисправным прибором для измерения влажности и температуры воздуха (в приборе отсутствует вода), что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12. Внутренняя отделка производственных помещений (складское помещение для хранения сыпучих продуктов) имеет повреждения (частичное отслоение краски от стен), что не соответствует п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

✓ 13. В спальне 1-й младшей группы пол имеет дефект и повреждение (линолеум местами дырявый), что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

✓ 14. В буфете 1-й младшей группы на потолке имеются дефекты и следы протекнов и пол имеет повреждение, что не соответствует п.п. 2.5.2 и 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

✓ 15. В групповой 1-й младшей группы окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками, что не соответствует п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

16. В музыкальном зале пол, стены, потолок и двери имеют дефекты и повреждения (отслоение краски на стенах и дверях; на полу линолеум, в местах стыка полотен линолеума имеются зазоры), что не соответствует п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

✓ 17. В музыкальном зале в одном помещении используются лампы с разным световым излучением, что не соответствует п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.

✓ 18. В коридоре установлены кресла с мягким покрытием, то есть мебель выполнена из материалов, неустойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

✓ 19. В повешении групповой подготовительной группы пол имеет дефект и повреждение (линолеум местами дырявый), что не соответствует п.п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

✓ 20. В спальне для подготовительной группы пол имеет дефект и повреждение (плинтус отрывается), что не соответствует п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

21. В спальне подготовительной группы потолок имеет дефект и повреждение (трещины), что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

22. В групповой подготовительной группы 3 осветительные лампы не работают, что не соответствует п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

23. В санузле подготовительной группы стены имеют дефекты и повреждения (частично отсутствуют плитки, на перегородках отслоение краски), что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

✓ 24. В санузле средней группы одна умывальная раковина для детей не работает, что не соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

*Косм. ремонт
План
на 25г.*

интерес

25) В санузле средней группы отсутствует умывальная раковина для персонала, что не соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

! 26) В буфете средней группы стены имеют дефекты и повреждения (частично отсутствуют плитки), что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

27) В зоне санитарных узлов всех групп унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что не соответствует п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются, в том числе организации, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) (далее – ППР) руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

Согласно п. 15 ППР руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и

технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

В соответствии с пп.пп. «д», «е», «к» п. 16 ППР на объектах защиты запрещается:

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

В силу п. 17(1) ППР руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

Согласно пп. «б» п. 27 ППР при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.

В соответствии с пп.пп. «в», «е» п. 35 ППР запрещается:

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Спировского района 20.08.2024 в МДОУ Детский сад «Сказка» пгт Спирово, расположенном по адресу: Тверская область, Спировский муниципальный округ, пгт. Спирово, ул. Речная, д. 8, установлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

✓ 1 Устройство, предназначенное для закрывания противопожарной двери, установленной в складском помещении, находится в неисправном состоянии, что не соответствует требованиям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, п. 14 ППР.

✓ 2. В фое первого этажа ограничен доступ к ПК №2, что не соответствует требованиям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, пп. «е» п. 16 ППР.

3. В фое первого этажа ограничен доступ к огнетушителям №2 и №3, что не соответствует требованиям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, пп. «е» п. 16 ППР.

4. Устройство, предназначенное для самозакрывания противопожарной двери, установленной в помещении электрощитовой, находится в неисправном состоянии, что не соответствует требованиям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, п. 14 ППР.

5. В помещении электрощитовой допущено хранение посторонних предметов, что не соответствует требованиям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, пп. «е» п. 35 ППР.

6. В помещении электрощитовой руководителем объекта защиты не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстия в месте пересечения противопожарной преграды (стены) электрическими проводами, что не соответствует требованиям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, п. 15 ППР.

7. В помещении электрощитовой допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника, что не соответствует требованиям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, пп. «в» п. 35 ППР.

8. Отсутствует дверь, отделяющая лестничную клетку от коридора второго этажа (где расположен методический кабинет), что не соответствует требованиям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, пп. «д» п. 16 ППР.

В нарушение указанных выше норм законодательства МДОУ Детский сад «Сказка» пгт Спирово не исполняются требования законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, что влечет угрозу жизни и здоровья детей, пребывающих в данном учреждении.

Неисполнение МДОУ Детский сад «Сказка» пгт Спирово требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований в условиях обучения несовершеннолетних и их воспитания, нарушает права несовершеннолетних на безопасные условия жизнедеятельности и может привести к необратимым последствиям в виде причинения вреда жизни и здоровья несовершеннолетних, а также предоставление уровня образования не соответствующего современным реалиям развития человечества.

Указанные обстоятельства являются недопустимыми, поскольку нарушение данных требований закона создает угрозу безопасности большого количества детей, может привести к причинению вреда их здоровью.

Данные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами МДОУ Детский сад «Сказка» пгт Спирово возложенных на них обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны директора за деятельностью подчиненных работников.

Выявленные нарушения закона являются существенными, подлежат устранению в полном объеме и подпадают под признаки дисциплинарного проступка.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть по существу настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению и недопущению указанных в нём нарушений закона.

2. Рассмотреть и решить вопрос об ответственности виновных лиц.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру Спировского района.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

4. О результатах, принятых мерах при рассмотрении представления сообщить прокурору Спировского района в письменной форме в установленный законом месячный срок (к письменному ответу приложить материалы, подтверждающие фактическое устранение нарушений законодательства).

Разъясняю, что при отсутствии ответа в установленный законом срок или материалов (документов), подтверждающих устранение выявленных нарушений, требования прокурора не могут считаться надлежаще исполненными, в отношении ответственных лиц будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ.

И.о. прокурора Спировского района

советник юстиции



Р.О. Константинов