

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»**

Орган инспекции

ул. Дарвина, д.13, г. Тверь 170034, тел./факс: 42-20-63/42-35-46, E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru  
ОГРН 1056900020462 ИНН/КПП 6901070950/690802001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»  
в Вышневолоцком городском округе Тверской области  
ул. Степана Разина, д.39 г. Вышний Волочек 171160 тел/факс (48233) 5-84-  
83 E-mail: [fguzvvol@yandex.ru](mailto:fguzvvol@yandex.ru)

Аттестат аккредитации: RA/RU.710006 зарегистрирован в реестре 01.04.2015 г.

**АКТ обследования \_\_\_\_\_**

«31» октября 2024 г.  
(дата)

Время: 14<sup>30</sup> до 16<sup>30</sup>

Мною, помощником врача - эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области Андреевой Т.И..

(фамилия, имя, отчество, должность)

на основании поручения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области № 199 от 30.10.2024 года проведено санитарно - эпидемиологическое обследование Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» п. Спирово ( МДОУ детский сад «Сказка» п.Спирово) по адресу: Тверская область, пгт.Спирово, ул. Речная, д.8

(наименование юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) осуществления ими деятельности (адрес))

в присутствии заведующей Красновой Л.В., медицинской сестры Бабкиной Т.А..

(фамилия, имя, отчество, должностного лица проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование с целью выполнения требований:

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

(указываются НД СанПиН, СП и т.д.)

Установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка».

Юридический адрес и фактический адрес: Тверская область, пгт.Спирово, ул. Речная, д.8

Детский сад «Сказка» расположен в двухэтажном кирпичном здании, которое построено по типовому проекту. Рассчитано на 110 мест, на момент проверки - 105 детей.

Отопление: центральное, от поселковой газовой котельной.

Основание: Поручение № 199 от 30.10.2024г.

Водоснабжение: холодное – артезианское, централизованное, горячее водоснабжение – за счёт электроводонагревателей.

Канализация – централизованная.

Вентиляция приточно-вытяжная и через оконные проемы. Оконные заполнения пластиковые. На окнах имеются москитные сетки.

Согласно приказа управления образования администрации Спировского муниципального округа Тверской области №111 от 11.07. 2024г. МДОУ детский сад «Сказка» с 22.07.2024г по 01.09.2024 г был закрыт на проведение ремонтных работ.

В настоящее время функционирует 6 групп: 2 группа раннего возраста (1,5-2 года), 1-ая младшая (2-3 г.), 2-ая младшая «Смешарики» (3-4 г.), средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет), подготовительная «Непоседы» (6-7 лет).

По детскому саду с 17.10.2024г по 30.10.2024 г. в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области зарегистрировано 8 случаев заболевания ветряной оспы: во 2-ой мл. группе «Смешарики» - 3 случая, подготовительной группе «Непоседы» - 5 случаев. Первые случаи зарегистрированы 17.10.2024 г во 2 мл. группе у Кукушкина Артема, в подготовительной группе у Кукушкиной Александры, последнее посещение детского сада данных детей 15 октября 2024 г.

2-я младшая группа «Смешарики» (дети с 3 лет до 4 -х лет) рассчитана на 25 детей, по списку 14. На момент обследования 31 октября 2024 г присутствуют 5 детей, отсутствует 9. По причине: 3 детей болеют ветряной оспой, 3 детей отсутствуют с признаками ОРВИ, 1 ребенок - отсутствует по семейным обстоятельствам, 1- пиодермия, 1- прочие причины.

Подготовительная группа «Непоседы» (дети с 6 лет до 7 -и лет) рассчитана на 25 детей, по списку 21. На момент обследования 31 октября 2024 г присутствуют 4 детей, отсутствует 17. По причине: 5 детей болеют ветряной оспой, 12 детей отсутствуют с признаками ОРВИ.

В связи с первыми случаями заболевания ветряной оспой по детскому саду не проведены своевременно профилактические и противоэпидемические мероприятия (не проведены мероприятия по организации экстренной профилактики ветряной оспы. Не организована активная иммунизация против ветряной оспы в первые 72 - 96 часов после вероятного контакта с больным), что привело к распространению заболеваний среди контактных детей 2-й младшей и подготовительной групп, что является нарушением п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 2842, и п. 843 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Дети 2-й младшей группы и подготовительной группы против ветряной оспы не привиты. Добровольное согласие на проведение прививок против ветряной оспы по эпид. показаниям собрано только после повторных случаев заболевания в группах 29-31.10.2024 г. От родителей получены отказы.

Из переболевших в 2 мл.группе - 2 детей - Баранова А. (май 2024) и Дергунов А.(июнь 2023), в подготовительной группе - 2 детей - Макашова А и Томилов К.(август 2024).

Во 2-й младшей группе с 16.10.2024г., в подготовительной группе с 18.10.2024г ежедневно проводятся осмотры детей, контактировавших с источниками возбудителя ветряной оспы. Медицинской сестрой детского учреждения ведутся листы наблюдения с оценкой общего состояния ребенка, осмотром кожных покровов, измерением температуры тела, что соответствует п. 2848. СанПиН 3.3686-21. Согласно данных листов наблюдения детей с признаками заболевания при осмотре в детском саду не выявлено.

2-я младшая и подготовительная группы расположены на втором этаже и имеют общий вход в здание детского сада. В состав групповых ячеек групп входят: раздевальная, групповая ( игровая) , спальная, буфетная, туалетная. Стены помещений имеют отделку, допускающую проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Имеется график проветривания помещений, где не менее четырех раз в день проводится проветривание, что соответствует п.2851. СанПиН 3.3686-21.

Для хранения верхней одежды детей раздевальные оборудованы индивидуальными шкафчиками. Количество шкафчиков соответствует списочному количеству детей в группе, что соответствует п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20. Игровые оборудованы детской мебелью. Столы и стулья не имеют дефекты и повреждения и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20. Для мытья игрушек в каждой группе имеется одна промаркированная емкость. Для дезинфекции воздушной среды установлены в подготовительной группе бактерицидный рециркулятор воздуха «Исток-Бриз», во 2 младшей «Дезар 4», что соответствует п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20. Имеются графики обеззараживания воздуха в помещениях. Журналы учета работы облучателей ведется, но количество отработанных часов отражается только с начала проведения карантинных мероприятий по ветряной оспе.

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними. Количество кроватей соответствует общему количеству детей в группе, что соответствует п.3.1.6. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в спальне подготовительной группы отсутствует термометр, что не соответствует 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Питание детей организовано в помещении групповой. В буфетной имеются две раковины для мытья столовой посуды, сушилки для посуды. Имеются емкости для хранения чистой и использованной ветоши. Столовая посуда и столовые приборы (ложки, вилки), хранятся упорядоченно, выделены на каждого ребенка, согласно списочного состава. Инструкции мытья посуды вывешены

Туалеты разделяются на умывальную и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 2 мл.группы размещаются 2 раковины для детей и 1 для персонала, в подготовительной – 3 раковины для детей и 1 для персонала. Все раковины не обеспечены горячим водоснабжением, что не соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец, душевые поддоны. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы для детей. Уборочный инвентарь промаркирован, инвентарь для туалета хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20. Из дезинфицирующих средств имеется «Хлормисепт-Р» и «Фарма-хлор». Дезинфицирующие средства в групповых хранятся не в упаковке производителя, в емкостях без маркировки, что не соответствует п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20. Рабочие растворы готовятся в помещениях групповых ячеек. Всего персонала в учреждении 53 человека. Для проверки представлены медицинские книжки. У всех работников имеется допуск к работе и отметка о профессионально-гигиенической подготовке и аттестации, имеют прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в том числе работники привиты против гриппа «совигриппом» в 2024 г., 1 работник (техник по стирке белья) против гриппа не привит – постоянный мед.отвод.

В ходе проверки выявлены нарушения:

1. Во 2 младшей и подготовительной группах в умывальных все раковины не обеспечены горячим водоснабжением, что не соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20;
2. Дез.средства в групповых хранятся не в упаковке производителя, в емкостях без маркировки, что не соответствует п.2.11.6 СП 2.4.3648-20;
3. Для контроля температуры воздуха в спальне подготовительной группы отсутствует термометр, что не соответствует 2.7.3. СП 2.4.3648-20;
4. В связи с первыми случаями заболевания ветряной оспой по детскому саду не проведены своевременно профилактические и противоэпидемические мероприятия (не проведены мероприятия по организации экстренной профилактики ветряной оспы. Не организована активная иммунизация против ветряной оспы в первые 72 - 96 часов после вероятного контакта с больным), что привело к

распространению заболеваний среди контактных детей 2-й младшей и подготовительной групп, что является нарушением п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 2842, и п. 843 СанПиН 3.3686-21.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подписи лиц, составивших акт:

Помощник врача - эпидемиолога:

\_\_\_\_\_ Андреева Т.И.

Заведующая детским садом:

должность

\_\_\_\_\_ Краснова Л.В.  
подпись Ф.И.О

Медицинская сестра:

должность

\_\_\_\_\_ Бабкина Т.А..  
подпись Ф.И.О